


ELEKTRISCHES SCHEMA HANDHABUNG 1 GS-81 ECO





Jemi

GS-81 ECO

AUSGABE 15/05/20

DIAGRAMM PROGRAMMSCHALTER GS-81 ECO



KONTAKTER DES
MIKROPROGRAMMSCHALTER
AUSSER BETRIEB
(OHNE AKTIVIERUNG)


Jemi

GS-81 ECO

AUSGABE 15/05/20

ELEKTRISCHES SCHEMA MOTOREN UND HEIZKÖRPER

GS-81 ECO



ELEKTRISCHES SCHEMA

SPÜLMASCHINE MOD: GS-81 ECO

B1	SCHALTER INBETRIEBNAHME.
B2	SCHALTER ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
B4	MIKROMAGNET DER HAUBE.
C2A	KONTAKTSCHÜTZ TANKHEIZKÖRPER (A).
C2	KONTAKTSCHÜTZ TANKHEIZKÖRPER.
C3	KONTAKTSCHÜTZ SPÜLMOTOR.
C5	RELAIS MIKROMAGNETE HAUBE.
C7	RELAIS NACHSPÜLPUMPE (OPTIONAL).
C8	RELAIS ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
D1	PROGRAMMSCHALTER LANGSAMMOTOR.
D3	DRUCKPUMPE NACHSPÜLUNG (OPTIONAL).
D4	ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
E2	THERMOSTAT TANK.
E3	DRUCKREGLER.
E4	SICHERHEITSTHERMOSTAT BOILER.
E5	SICHERHEITSTHERMOSTAT TANK.
F1	BETÄTIGUNGSSICHERUNG.
F2	BETÄTIGUNGSSICHERUNG.
F3	ANTIPARASITENKONDENSATOR.
H1	ANZEIGER INBETRIEBNAHME.
H2	ANZEIGER RICHTIGE TEMPERATUREN.
H3	ANZEIGER SPÜLUNG.
H5	ANZEIGER ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
K1	INNENTHERMOSCHÜTZ SPÜLMOTOR.
M1	MIKROPROGRAMMSCHALTER (SELBSTANLAUF).
M2	MIKROPROGRAMMSCHALTER (PROGRAMMVORBEREITUNG).
M3	MIKROPROGRAMMSCHALTER (SPÜLVORGANG).
M4	MIKROPROGRAMMSCHALTER (NACHSPÜLVORGANG).
M5	MIKROPROGRAMMSCHALTER (DOSIERER HOCHGLANZFLÜSSIGKEIT).
S1	ELEKTROVENTIL NACHSPÜLUNG.
S5	DOSIERER HOCHGLANZFLÜSSIGKEIT.
T1	THERMOSCHÜTZRELAIS SPÜLMOTOR.
T2	PUMPEN-TIMER SPÜLEN.
T3	TIMER WASCHEN.

AUSGABE
15/05/20