


SCHALTPLAN GS-21 Ohne Boiler

Manuelle nachspülung 230 / 400V.

AB DER MASCHINE N°
BETRIEB



Jemi



GS-21

16/10/20


SCHALTPLAN GS-21 Ohne Boiler

Manuelle nachspülung 230 / 400V.

AB DER MASCHINE N°
POMPEN UND HEIZKÖRPER



ANSCHLÜSSE
OFFENER MOTOR
1 HP



Jemi

GS-21

16/10/20

ELEKTRISCHES SCHEMA

Manuelle nachspülung MOD: GS-21 III

AB DER MASCHINE N°

B1	SCHALTER INBETRIEBNAHME.
B4	MIKROTÜR.
B6	SCHALTER
B7	DRUCKTASTE WASCHEN MANUELL
B8	MANUELLE SPÜLTASTE
C	MOTORKONDENSATOR.
C1	HEIZKÖRPERSCHÜTZ BOILER.
C2	HEIZKÖRPERSCHÜTZ TANK.
C4	SCHÜTZ HEIZUNG.
CM	RELAIS MIKROTÜR.
C5	PUMPENKONDENSATOR SPÜLEN
C6	MANUELLES SPÜLRELAIS.
D1	PROGRAMMSCHALTER.
E2	THERMOSTAT TEMPERATURERREGLER TANK.
E3	NIVEAUDRUCKREGLER.
F1	SICHERUNG.
F3	FILTER ANTIPARASITENKONDENSATOR.
H1	ANZEIGER INBETRIEBNAHME.
H2	ANZEIGER SPÜLPROGRAMM.
H5	ANZEIGER RICHTIGE TEMPERATUREN.
H6	ANZEIGELAMPE WASCHEN. MANUELL
H7	ANZEIGER SPÜLEN.
M1	SPÜLMOTOR.
M3	MOTOR NACHSPÜLPUMPE (OPTION).
R1	HEIZKÖRPER BOILER.
R2	HEIZKÖRPER TANK.
Y1	ELEKTROVENTIL FULLEN / NACHSPÜLUNG
Y4	REINIGUNGSMITTELSPENDER
T2	PROGRAMMSCHALTER NACHSPÜLUNG
T3	PROGRAMMSCHALTER WASCHEN
T4	MANUELLE PROGRAMMSCHALTER NACHSPÜLUNG